

Calendar table showing months from May to September with sub-months (Mid, Late) and crop management tasks like '5月25日植' and '収穫'.

Table detailing pest control measures, including 'スクラム(紋枯病あり)' and various pesticides like 'イモチ病' and '紋枯病'.

Table for 'いもち病対策' (Bacterial blight countermeasures) with 4 numbered steps for seed treatment and field management.

レンゲの播種

- 時期: 10月下旬~11月中旬 (乾燥すると発芽不良になるので、耕起直後か降雨を利用して行う)
○ 播種量 3kg/10a

レンゲの生育を良くするポイント

- 1. 酸性土壌に弱いので、phが5.2以下の場合は石灰等により調整する
2. 耕起は均平に行う
3. 排水不良田は排水溝をつくる。(レンゲは停滞水に弱い)

レンゲのすき込み

- 田植えの直前にはすき込みをしない。遅くとも田植えの1ヶ月前頃にすき込むのが望ましい。
○ 有機物が分解する時に土壌中の微量元素が流失しますので、下表のいずれかの土壌改良材を散布する。

Table of soil improvement materials: セルカオイスターミネラル (100kg/10a), ミネラルG・珪鉄 (200kg/10a), けい酸加里 (40kg/10a).

その後の管理

レンゲの分解によって、稲の根に障害をもたらすことがあります。以下のことを特に注意してください。

- 1. 水を常時溜めない。水管理は、間断灌水を徹底する。
2. やむを得ず直前にすき込んだ場合は、除草剤を散布後1週間して、一度落水し、酸素不足を改善する。

育苗

- 1. 資材の準備
○ 種子: 10a当り3.5kg
○ 培土 1箱当り 床土は2.5kg 覆土は1.0kg
○ 山土を使用する場合は、焼酎がら又は培土を容量の3割混合する。
○ 施肥 育苗肥料4・4・4
山土を使用する場合は、育苗肥料4・4・4(1kg)を50箱分の土に使用する。
2. 種子消毒
○ 水20LにテクリードCフロアブル100mLを溶かし24時間浸漬させる。(割合は1:2とする) (例: 種子10kgに対し薬剤20L)
又は、温湯60℃に10分間浸漬後、水で十分に冷却し浸種を行う。

播種前後の管理 section including a diagram of a rice seedling with labels for '理想的な三葉苗' and '不完全葉'.

水稲の基肥

- レンゲの生育状況による肥料の減肥割合を下表に示しています。(施肥量を基準通りに施用すると倒伏や食味低下の原因になります)
○ レンゲの生育状況と生草重はあくまでも目安で、坪刈りを行い生草重を計って、基肥量を決めて下さい。
<レンゲの収量調査の仕方>
1. 平均的な生育の所を数カ所選り、1㎡(1m四方)を刈り取って、草の重さを計る。
2. その重さの平均がレンゲの地上部重量(トン数)になる。
レンゲの育成状況による基肥施用量(基肥+穂肥の場合)(10a当り)

Table showing rice yield and fertilizer application based on ground cover weight (e.g., 2t以上 requires 2t of fertilizer).

- 1. レンゲの栽培年数、ほ場条件(地力)により施肥量は異なります。
2. 基肥一回全量施肥の場合は、穂肥時期に肥料が不足することがありますので穂肥で調整する。

施肥(基準量)

Table for fertilizer application (kg/10a) showing base fertilizer (リンスター30, 夢つくし有機一発) and components (N, P, K).

Table for fertilizer application (kg/10a) showing base + top fertilizer (リンスター30, レコアップ055, スーパーユーキくん3号) and components.

Table for pest control (kg/10a) listing agents like スクミノン and ジャンボたにくん with usage instructions.

除草 農薬使用時は必ず別紙の「水稲農薬一覧」を確認

Table for weed control listing agents like クサトツタ粒剤, キマリテ1キロ粒剤, エンペラー1キロ粒剤, エンペラージャンボ, エンペラーフロアブル with usage and notes.

Table for weed control (kg/10a) listing agents like バサグラン粒剤, ワイドパワー粒剤, ワイドアタックSC with usage and notes.

この栽培ごよみはJA米の生産基準を兼ねています。要件を満たさない米穀は区分してJAに出荷しましょう。

●農薬を使用する際は、必ずラベルの確認をしましょう●